

Настінні термінали · контроль доступу

Space Pad Pro

Термінал доступу з розпізнаванням обличчя та скануванням долоні, у комплекті з внутрішньою панеллю. На стіну або в металеві двері, кріпиться зсередини.



Зовнішня та внутрішня панель

Дві панелі, одна система

Space Pad Pro — це термінал контролю доступу з двох панелей. Зовнішня панель ідентифікує користувача за обличчям, скануванням долоні та вен, відбитком пальця, картою або PIN-кодом. Внутрішня панель із захищеного боку керує дверима: електромоторним замком, електрозасувкою, ригелем або приводом, що сам зачиняє двері.

Той самий комплект монтується двома способами: як термінал у стіні поруч із дверима або безпосередньо в полотні металевих дверей. В обох випадках панелі скручуються зсередини, тож ззовні нічого відкрити.

Загартоване скло, анодований алюміній, оцинкована сталь. Для входних дверей квартир і будинків, офісів, серверних і складів.

Основні функції

Обличчя, також уночі

Дві камери з ІЧ-підсвічуванням розпізнають обличчя, також у темряві.

Сканування долоні та вен

Вбудовано стандартно: тримайте руку над зчитувачем, без дотику.

Палець, картка, код, QR

Зчитувач відбитків, картки MIFARE, клавіатура з підсвічуванням; камера зчитує QR-коди.

Лідар, OLED і голос

Лідар пробуджує пристрій, коли хтось підходить. Дисплей під склом і голосові підказки.

Монтаж зсередини

Панелі скручуються крізь стіну або полотно 2 гвинтами M5 з внутрішнього боку.

Внутрішня панель із портами

Реле, радіомодуль, кнопки відкрити/закрити; порти для замка, приводу дверей і датчиків.

Технічні характеристики

Загальне

Назва продукту	Space Pad Pro
Категорія	Настінні термінали / контроль доступу
Конструкція	комплект: зовнішня панель (ідентифікація) + внутрішня панель (керування дверима)
Монтаж	врізний: у стіну поруч із дверима або в полотно металевих дверей; панелі скручуються зсередини 2 гвинтами M5
Гарантія	12 місяців; Space Care 24 або 36 місяців

Зовнішня панель

Розміри (В × Ш × Г)	165 × 75 × 19 мм
Монтажний отвір	159 × 69 мм (на 3 мм менший за фронт з кожного боку)
Ідентифікація	обличчя, сканування долоні та вен, відбиток пальця, картка MIFARE, PIN-код, QR-код
Камери	дві камери з ІЧ-підсвічуванням для розпізнавання обличчя
Робота вночі	так, ІЧ-підсвічування
Виявлення наближення	лідар
Клавіатура	сенсорна, з білим підсвічуванням
Дисплей	OLED під склом: статус, дата й час, меню
Підказки	голосові (динамік)
Мова меню та підказок	польська; інші мовні версії залежно від ринку
Картки	MIFARE (як у замках Space Lock)
QR-код	так, зчитування камерою
Опція під замовлення	Модуль Bluetooth 6.0 (BLE): автоматичне відчинування BLE-маячком і пряме локальне з'єднання із застосунком
Дзвінок	так, кнопка дзвінка на клавіатурі
Фронт / корпус	загартоване скло / анодований алюміній, чорний
Роз'єми	роз'єм джгута до внутрішньої панелі, USB-C для розумного екрана


Внутрішня панель

Розміри (Ш × В × Г)	63 × 105 × 23 мм
Кнопки	відкрити / закрити
Електроніка	реле, радіомодуль Z-Wave
Порти	врізний електромоторний замок, привід дверей (привід / дотягувач), датчики (напр. геркон), розумний екран, зовнішня панель
Живлення	24 В DC
Резервне живлення	роз'єм акумулятора 8,4 В (акумулятор не входить у комплект)
Фронт / корпус / задня плита	загартоване скло / анодований алюміній, чорний / оцинкована сталь

Керування та зв'язок

Локальне налаштування	режим адміністратора на пристрої: адміністратори, користувачі, налаштування системи, статистика та журнал подій
Зв'язок	Z-Wave (система Space, як замки Space Lock)
Користувачі	до 230: 9 адміністраторів + 221 звичайний

Розміри та монтаж



Комплектація

- зовнішня панель
- внутрішня панель
- кабельні джгути для з'єднання панелей
- кабель USB-C
- 2 гвинти M5

Додаткові аксесуари

- **Врізний електромоторний замок Space** – для монтажу в полотні; одна з моделей має відсік для акумулятора резервного живлення
- **Привід дверей (привід / дотягувач)** – автоматичне зачинення дверей
- **Акумулятор 8,4 В** – резервне живлення
- **Датчик відчинення дверей (дротовий геркон)** – показує, чи зачинені двері

Монтаж

Зовнішню панель встановлюють в отвір 159 × 69 mm. Обидві панелі скручують зсередини стандартними гвинтами M5; для товщої стіни можна використати різьбову шпильку M5 з гайкою. Подробиці в інструкції з монтажу.

Живлення

- 24 В DC (блок живлення не входить у комплект)
- роз'єм акумулятора 8,4 В для резервного живлення (акумулятор не входить у комплект)

Space Pad Classic чи Space Pad Pro?

	Space Pad Classic	Space Pad Pro
Конструкція	одна настінна клавіатура	комплект: зовнішня панель + внутрішня панель
Ідентифікація	PIN-код, картка MIFARE 1K, застосунок	обличчя, сканування долоні та вен, відбиток пальця, картка MIFARE, PIN-код, QR-код
Робота вночі / виявлення наближення	–	ІЧ-підсвічування, лідар
Дисплей, голос, дзвінок	–	OLED під склом, голосові підказки, кнопка дзвінка
Керування дверима	контакт NO/COM/NC: електрозасувка, електромагнітний замок, привід воріт	реле у внутрішній панелі; порти для електромоторного замка, приводу дверей, датчиків
Монтаж	накладний, на стіні	врізний: у стіну або в полотно металевих дверей, кріпиться зсередини
Матеріал	PET	загартоване скло, анодований алюміній, оцинкована сталь
Зв'язок	Z-Wave 800 (868,42 МГц)	Z-Wave
Користувачі	221 звичайний + 9 адміністраторів	221 звичайний + 9 адміністраторів
Живлення	9–36 В DC	24 В DC (+ роз'єм акумулятора 8,4 В)
Для кого	двері з електрозасувкою та в'їзні ворота	вхідні двері (також квартири й будинки), серверні, склади, технічні двері

Застосування

- Вхідні двері квартир і будинків: з врізним електромоторним замком двері замикаються самі після зачинення, а мешканці входять за обличчям, долонею, пальцем або кодом.
- Офіси та компанії: головний вхід, зони для працівників, журнал входів.
- Серверні та технічні приміщення: кілька методів ідентифікації та керуюча електроніка із захищеного боку.
- Склади та підсобні приміщення: металеві двері з приводом самозачинення.
- Готелі, короткострокова оренда, клініки: доступ для гостей і персоналу без видачі ключів.

Гарантія та сервіс

12 місяців стандартно. Space Care продовжує гарантію до 24 або 36 місяців; його можна придбати під час покупки або протягом 90 днів після доставки.

Контакти та замовлення

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków